



**ALGEBRA
BERNAYS**
SVEUČILIŠTE

**MATEMATIČKA
ANALIZA**

**Parcijalna
integracija**

Metode integriranja

1. Metoda neposredne integracije
2. Metoda supstitucije
3. Metoda parcijalne integracija

Metode integriranja

Primjer 1.

a) $\int (x + e^x) dx$ neposredna integracija

b) $\int x \cdot e^{x^2} dx$ supstitucija $x^2 = t$

c) $\int x \cdot e^x dx$???

Metoda parcijalne integracije

Metodu parcijalne integracije koristimo kada je podintegralna funkcija umnožak dvaju faktora od kojih se jedan „lako” integrira, a drugi se deriviranjem pojednostavljuje.

Za rješavanje integrala koristimo formulu:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Formula za parcijalnu derivaciju slijedi iz pravila za derivaciju umnoška:

$$(u \cdot v)' = u'v + uv' \quad \Rightarrow \quad \frac{d(uv)}{dx} = \frac{du}{dx} \cdot v + u \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$d(uv) = v \, du + u \, dv \quad \Rightarrow \quad \int d(uv) = \int v \, du + \int u \, dv$$

$$uv = \int v \, du + \int u \, dv$$

$$\boxed{\int u \, dv = uv - \int v \, du}$$

Metoda parcijalne integracije

Prilikom rješavanja integrala, jedan dio podintegralne funkcije nazovemo u , a drugi dio dv .

$$\int \boxed{x} \cdot \boxed{e^x dx} = \begin{vmatrix} u = x & dv = e^x dx \\ du = dx & v = e^x \end{vmatrix}$$

Funkciju u **deriviramo**, a dv **integriramo!**

$$= x \cdot e^x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + c$$

Metoda parcijalne integracije

Metodu parcijalne integracije najčešće (ali ne isključivo!) koristimo za rješavanje integrala čija je podintegralna funkcija u obliku umnoška.

Dva su osnovna tipa takvih integrala:

I tip:

$$\int \text{polinom} \cdot \begin{cases} a^x \\ \sin x \ dx \\ \cos x \end{cases}$$

II tip:


$$\int x^\alpha \cdot \begin{cases} \ln x \\ \operatorname{arctg} x \ dx \\ \arcsin x \end{cases}$$

Metoda parcijalne integracije

Kod prvog tipa integrala koje rješavamo parcijalnom integracijom stavljamo

$$u = \text{polinom}$$

dok s $d\nu$ pokrivamo ostatak integrala.

$$\int \text{polinom} \cdot \begin{cases} a^x \\ \sin x \\ \cos x \end{cases} dx$$


Cilj je dio integrala koji smo označili s u deriviranjem pojednostaviti. U isto vrijeme dio integrala koji smo označili s $d\nu$ mora se relativno jednostavno integrirati.

Metoda parcijalne integracije

Primjer 1. Riješite integral

$$\int (2x - 1) \cos x \, dx$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = 2x - 1 & dv = \cos x \, dx \\ du = 2 \, dx & v = \sin x \end{array} \right|$$

$$= (2x - 1) \sin x - \int \sin x \cdot 2 \, dx$$

$$= (2x - 1) \sin x + 2 \cos x + c$$

Primjer 2. Riješite integral

$$\int x^2 \cdot 2^x dx = \begin{vmatrix} u = x^2 & dv = 2^x dx \\ du = 2x dx & v = \frac{2^x}{\ln 2} \end{vmatrix}$$

$$= x^2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \int 2x \cdot \frac{2^x}{\ln 2} dx = x^2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \int x \cdot 2^x dx$$

$$= \begin{vmatrix} u = x & dv = 2^x dx \\ du = dx & v = \frac{2^x}{\ln 2} \end{vmatrix} = x^2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \cdot \left(x \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \int \frac{2^x}{\ln 2} dx \right)$$

Primjer 2. Riješite integral


$$\begin{aligned}& \int x^2 \cdot 2^x dx \\&= x^2 \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{2}{\ln 2} \cdot \left(x \cdot \frac{2^x}{\ln 2} - \int \frac{2^x}{\ln 2} dx \right) \\&= \frac{1}{\ln 2} \cdot x^2 2^x - \frac{2}{\ln^2 2} \cdot x 2^x + \frac{2}{\ln^2 2} \int 2^x dx \\&= \frac{1}{\ln 2} \cdot x^2 2^x - \frac{2}{\ln^2 2} \cdot x 2^x + \frac{2}{\ln^3 2} \cdot 2^x + c\end{aligned}$$

Metoda parcijalne integracije

Drugi tip integrala koji rješavamo parcijalnom integracijom gdje je

$$dv = x^\alpha dx$$

dok s u pokrivamo ostatak integrala.

$$\int x^\alpha \cdot \begin{cases} \log_a x \\ \operatorname{arctg} x \\ \arcsin x \end{cases} dx$$


Cilj je dio integrala koji smo označili s u deriviranjem pojednostaviti. U isto vrijeme dio integrala koji smo označili s dv predstavlja integraciju potencije koja je tablična.

Metoda parcijalne integracije

Primjer 3. Riješite integral

$$\int 4x^3 \ln x \, dx$$

$$= \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & dv = 4x^3 dx \\ du = \frac{1}{x} dx & v = x^4 \end{array} \right| = x^4 \ln x - \int \cancel{x^4} \cdot \frac{1}{\cancel{x}} dx$$

$$= x^4 \ln x - \int x^3 dx = x^4 \ln x - \frac{x^4}{4} + c$$

Metoda parcijalne integracije

Primjer 4. Riješite integral

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int x^{-\frac{1}{2}} \ln x dx \\ &= \left| \begin{array}{ll} u = \ln x & dv = x^{-\frac{1}{2}} dx \\ du = \frac{1}{x} dx & v = 2x^{\frac{1}{2}} \end{array} \right| = 2\sqrt{x} \ln x - \int 2\cancel{x^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{1}{\cancel{x}} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 2 \int x^{-\frac{1}{2}} dx = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + c \end{aligned}$$

Metoda parcijalne integracije

Primjer 5. Riješite integral

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int x^{-1} \ln x dx = \begin{vmatrix} u = \ln x & dv = x^{-1} dx \\ du = \frac{1}{x} dx & v = \ln x \end{vmatrix}$$

$$= \ln x \cdot \ln x - \int \ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

Metoda parcijalne integracije



Metoda parcijalne integracije

Primjer 5.

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \ln^2 x - \int \frac{\ln x}{x} dx$$

Uvedemo oznaku: $I = \int \frac{\ln x}{x} dx$

$$I = \ln^2 x - I$$

$$2I = \ln^2 x$$

$$I = \frac{1}{2} \ln^2 x$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x + c$$

Metoda parcijalne integracije

Primjer 5. Riješite integral

$$\int \frac{\ln x}{x} dx$$

Integral inače
rješavamo
supstitucijom:

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln x}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} \ln x = t \\ \frac{1}{x} dx = dt \\ dx = x dt \end{array} \right| = \int \frac{t}{x} x dt = \int t dt \\ &= \frac{t^2}{2} + c = \frac{\ln^2 x}{2} + c\end{aligned}$$

Primjer 6. Riješite integral

$$\int e^x \sin x \, dx = \left| \begin{array}{ll} u = \sin x & dv = e^x dx \\ du = \cos x \, dx & v = e^x \end{array} \right|$$

$$= e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx = \left| \begin{array}{ll} u = \cos x & dv = e^x dx \\ du = -\sin x \, dx & v = e^x \end{array} \right|$$

$$= e^x \sin x - \left(e^x \cos x - \int -e^x \sin x \, dx \right)$$

Primjer 6.

$$\int e^x \sin x \, dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x \, dx$$

Uvedemo oznaku: $I = \int e^x \sin x \, dx$

$$I = e^x(\sin x - \cos x) - I \quad 2I = e^x(\sin x - \cos x)$$

$$I = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x)$$

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + c$$

Metoda parcijalne integracije

Primjer 7. Riješite integral

$$\int \sin(\ln x) dx = \begin{vmatrix} u = \sin(\ln x) & dv = dx \\ du = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx & v = x \end{vmatrix}$$

$$= x \sin(\ln x) - \int x \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

$$\begin{aligned}
 & \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx \\
 &= \left| \begin{array}{ll} u = \cos(\ln x) & dv = dx \\ du = -\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx & v = x \end{array} \right| \\
 &= x \sin(\ln x) - \left(x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx \right) \\
 & I = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - I
 \end{aligned}$$

$$I = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - I$$

$$2I = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x)$$


$$I = \frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x))$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + c$$

Metoda parcijalne integracije

Primjer 8. Riješite integral

$$\int (4x - 1)e^{2x} dx$$



Metoda parcijalne integracije

Primjer 8. Riješite integral

$$\int (4x - 1)e^{2x} dx$$

linearna
supstitucija

$$= \left| \begin{array}{l} u = 4x - 1 \\ du = 4dx \end{array} \right| \quad \left| \begin{array}{l} dv = e^{2x} dx \\ v = \frac{1}{2}e^{2x} \end{array} \right|$$

$$= \frac{4x - 1}{2} e^{2x} - \int 2 \cdot e^{2x} dx = \frac{4x - 1}{2} e^{2x} - e^{2x} + c$$

Video materijali

- <https://www.youtube.com/watch?v=e-s2Y87-A9A&list=PLcWN1hq0ODxk6WQ1qr4wHk9wSa0Wp6Ggo&index=7>
- <https://www.youtube.com/watch?v=aJBtG0YcNjc&list=PLcWN1hq0ODxk6WQ1qr4wHk9wSa0Wp6Ggo&index=8>
- https://www.youtube.com/watch?v=TfebWK32G_M&list=PLcWN1hq0ODxk6WQ1qr4wHk9wSa0Wp6Ggo&index=9
- <https://www.youtube.com/watch?v=RkXs018ZqiM&list=PLcWN1hq0ODxk6WQ1qr4wHk9wSa0Wp6Ggo&index=10>

Hvala ☺